

auto-évaluation : 15

Dossier Zététique et auto-défense intellectuelle : Y-a-t-il des hypothèses non-psychanalytiques à la pédophilie ?

Sommaire

Introduction

- I. Les différentes hypothèses, théories, scénarios
 1. Hypothèses médicales
 - A. hypothèses biologiques, génétiques
 2. hypothèses psychosociologiques
 - A. hypothèses liées à l'éducation et la famille
- II. Description de l'enquête personnelle et de la méthode utilisée pour rechercher les informations manquantes
- III. Résultat et conclusion
- IV. Conseils

Introduction

La pédophilie est classée dans le **DSM-V** (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4eme édition) comme étant une «paraphilie» classée elle-même dans les «troubles sexuels et troubles d'identités sexuel».

Il est aussi défini dans le CIM 10 (classification internationale des maladie 10eme édition) comme étant un trouble sexuel caractérisé par la présence de fantasmes ou de paniques déviantes, inhabituelles ou bizarres et susceptibles de perturber les relations à autrui.

Il est important de noter que c'est un terme médical et non juridique. La pédophilie renvoie à l'amour ou à l'amitié exprimé à l'encontre d'enfants. Cela comprend des fantasmes imaginatives sexuellement excitantes. Mais cela peut aussi concerner la possession d'images pédopornographiques qui, selon le pays, ou le degrés d'explicité, peuvent-être tolérées (par exemple les lolicons). Lors d'un passage à l'acte, on va alors parler de pédocriminalité : c'est le passage à l'acte après l'attirance (puni par les articles 372 à 378 du code pénal). On détermine donc ce comportement comme déviant. Dans la plupart des cas, ce sont des hommes mais cela n'empêche pas certaines femmes de l'être également.

Un pédophile, bien qu'il soit souvent associé à une forme de perversion, peut néanmoins souffrir de ses propres pulsions. C'est une pulsion persistante, puissante et incontrôlable. Il faut tenir compte du fait que les pédophiles, criminels ou non, viennent de tous les horizons et ce peu importe la religion, l'âge, le statut relationnel ou la profession.

C'est suite à cette réflexion que nous en sommes venus à nous questionner sur les différentes hypothèses pouvant expliquer la genèse de la pédophilie. Pour cela, nous exposerons les approches tentant d'éclaircir l'origine de la pédophilie. On peut aborder celle-ci sous plusieurs hypothèses : hypothèse biologique, hypothèse psychologique et sociale.

I. Les différentes hypothèses, théories, scénarios

1. Hypothèses médicales

A. Hypothèses biologiques, génétiques

Nous pouvons nous poser la question suivante : est-ce qu'il y a des liens entre la pédophilie et le médical, si oui, quels sont-ils ?

Premièrement, Serge Stoléru, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), a utilisé la neuro-imagerie pour étudier le cerveau de 40 pédophiles. Il réalise cette étude car il pense que ces derniers souffrent réellement. Cette étude cherche à montrer les régions du cerveau qui s'activent chez un patient sans problème et chez un patient présentant une pédophilie lors de l'excitation sexuelle. On sait déjà qu'il existe des différences au niveau des câbles neuronaux du cerveau entre une personne pédophile et une personne qui ne l'est pas, comme l'a démontré une équipe de scientifiques canadiens. Mais les facteurs de cette pathologie restent encore méconnus. La part génétique, selon plusieurs études scandinaves, existerait mais elle serait faible. "Les causes sont plutôt environnementales, estime le chercheur français. Le fait d'avoir soi-même été victime d'abus dans l'enfance est un facteur de risque énorme." « Il s'agit de réponses cérébrales automatiques, non délibérées », précise Serge Stoléru. Si ces résultats permettent de mieux comprendre le fonctionnement des déviances sexuelles, ils ne permettent pas d'anticiper une pulsion ou un passage à l'acte.

De plus, dans un centre à Toronto, au Canada, il est mis en évidence que les traumatismes cérébraux accompagnés de perte de connaissance avant l'âge de 13 ans étaient plus fréquents chez les pédophiles. Les recherches de Ray Blanchard (université de Toronto) ont aussi pu mettre en évidence que les pédophiles sont trois fois plus gauchers que dans une population normale. On peut en déduire que dès la naissance, ils présentent des différences. Généralement, on remarque aussi qu'ils sont plus petits que la moyenne, et présentent un quotient intellectuel inférieur d'au moins 10 points par rapport à la norme.

Jorge Ponseti et son équipe ont recruté 25 hommes pédophiles, diagnostiqués comme tels et suivis dans le cadre d'un programme anonyme d'une clinique berlinoise. Ils ont soumis ces hommes à une IRM fonctionnelle (une Imagerie par Résonance Magnétique qui permet de visualiser l'activité cérébrale), pendant laquelle ils leur ont présenté brièvement 490 photos. Parmi ces clichés, quelques photos d'individus nus : des adultes hommes et femmes puis des enfants, garçons et filles. La même expérience a été conduite sur un autre groupe de 32 hommes volontaires, déclarés "non pédophiles" hétérosexuels et homosexuels. Pour chaque participant, l'équipe a enregistré les variations d'oxygène dans le cerveau, signe d'une augmentation d'activité cérébrale. Ils ont constaté que dans le cas des hommes pédophiles, cette augmentation d'activité se concentrait, à la vision des clichés d'enfants nus, dans des aires cérébrales "connues comme étant impliquées dans les processus d'excitation sexuelle".

Ensuite, en 1999, une étude de l'université du Minnesota démontre que 76% des agresseurs sexuels souffrent par conséquent d'une dépression majeure du fait de son sujet assez tabou, assez stigmatisé, ou bien les rejet des personnes. En interrogeant des personnes atteintes de cette pathologie il a plus observé que certains détestent simplement la prise de conscience de cette attirance en soi. D'autres détestent le fait de garder un secret. D'autres encore haïssent le fait d'être à jamais contraints au célibat. Et quelques-uns d'entre eux ont peur d'agresser un enfant. Et rare était les individus pour qui cela ne causait aucun problème et ne développait pas de crainte, dépression (seulement 9%).

cette pathologie peut avoir différent degré et est donc classé en différentes catégories :

pédophilie « abstinente » la personne ne passera jamais à l'acte. Cela est souvent accompagné de fantasmes sur des images enfantines, qui peuvent devenir une compulsion obsessionnelle et malade.

Pour continuer, il y a la pédophilie « situationnelle » la personne n'a pas conscience de ses pulsions, ni de ses désirs pédophiles et se laisse aller. De plus, il peut penser que l'enfant a une attitude séductrice, et une fois qu'il est passé à l'acte, prend conscience des faits. Enfin, « l'acte justifié » où la personne va chercher à justifier l'acte qu'il a commis, visant à le requalifier comme normal/naturel. Cet acte peut se reproduire sans aucune mauvaise conscience chez la personne.

Ces personnes présentent fréquemment des personnalités plutôt immatures affectivement et ils peuvent parfois être inaptes à vivre des relations sexuelles normales.

La personne se sent profondément angoissée ou ne peut fonctionner normalement (au travail, en famille, ou dans ses interactions avec autrui), ou elle a satisfait ses pulsions.

Enfin, nous pouvons parler des paraphilies. Les paraphilies sont des fantasmes ou des comportements sexuels fréquents et intenses portant sur des objets inanimés, des enfants ou des adultes non consentants ou bien impliquant la souffrance ou l'humiliation de soi-même ou de son partenaire.

Les troubles paraphiliques sont des troubles entraînant une souffrance ou perturbant le fonctionnement de l'individu, ou nuisant/susceptibles de nuire à une autre personne. Ces troubles peuvent nuire gravement à la capacité d'avoir une activité sexuelle réciproque et affectueuse.

Dans le manuel de Merck on apprend que les pédophiles souffrent souvent de trouble de personnalité antisociale, ils peuvent utiliser la force ou la menace pour blesser l'enfant si son acte est découvert. L'évolution de la pédophilie est chronique et les pédophiles développent souvent un abus et/ou une dépendance à des substances. Ils sont souvent issus de familles présentant des dysfonctionnements où le conflit conjugal est fréquent. On peut également remarquer que beaucoup d'entre eux ont été victimes de maltraitance sexuelle pendant leur enfance. Nous traiterons de cette partie plus tard dans notre développement

Si l'on s'intéresse aux raisons pour laquelle une personne ressent une attirance pour les enfants, on peut s'interroger sur la part d'inné qui pousse un pédophile à ressentir ce désir sexuel.

En 2018, Pierre Oswald (exerçant au centre psychiatrique des Marronniers de Tournai) et Emmanuel Becker (pédopsychiatre à la clinique universitaire Saint-Luc) accordent une analyse sur la pédophilie et la délinquance sexuelle à Yusra Dahry

On peut tout d'abord s'intéresser au **désir sexuel** des personnes pédophiles. Selon le Larousse, le désir sexuel peut être considéré comme ce qui constitue les mobiles de l'activité sexuelle.

En lien avec la chanson de Damso « Julien » qui parle d'un pédophile, le psychiatre Pierre Oswald, spécialisé dans la délinquance sexuelle affirme que "la notion de faire le vide est intéressante. Une partie de nos patients a une libido exacerbée. Et il est difficile quand on a à la fois une libido très développée et en même temps orientée vers des partenaires qu'on ne peut pas approcher légalement et heureusement. C'est très compliqué de vivre avec ça. Il s'agit pour eux de faire le vide». La libido d'une personne est incontrôlée et incontrôlable, on peut donc considérer qu'elle constitue une part innée de l'attirance sexuelle que ressentent les personnes pédophiles.

Lors d'une conférence Technology, Entrainment and Design (TED) Mirjam Heine étudiante en médecine allemande affirme que l'on naît pédophile, cependant son affirmation est infondée, elle ne présente aucune de ces sources, nous n'allons donc pas s'intéresser à cette hypothèse cependant, on peut se demander si une personne pédophile ne naît pas avec une fragilité

psychologique le conduisant à agir et penser ainsi.

Le professeur Emmanuel de Becker, considère les pédophiles comme des "prisonniers de leurs propres fantasmes et de leurs propres histoires plutôt que comme des victimes". Par cela on entend que le pédophile est rongé par un mal intérieur constitué de leur attirance mais aussi de leur passé.

Finalement, on peut justifier l'attirance et les fantasmes des personnes pédophiles par le caractère inné de ces désirs.

On ne peut pas réellement éradiquer la présence de fantasme de l'esprit du pédophile en revanche, comme l'exprime Emmanuel de Becker ; "Quand bien même ils [les pédophiles] sont animés de fantasmes, c'est de leur responsabilité et c'est leur choix, qu'à un moment donné, ce qui est du fantasme passe à la réalité.". Ces attirances ressenties par le pédophile s'apparentent à un vrai trouble répertorié par le **DSM-V**. La pédophilie étant un trouble sexuel et relève alors d'une explication psychologique d'une part.

2. hypothèses psychosociologiques

A. Hypothèses liées à l'éducation et la famille

Dans cette partie, nous allons amorcer les hypothèses psychologiques et sociales qui expliqueraient l'origine de la pédophilie et sa perpétuation.

En premier lieu, dans les années 1970-1980 suite aux révoltes de mai 68, la pédophilie a connu une certaine valorisation dans notre société grâce au questionnement des « valeurs traditionnelles de la société, notamment dans les rapports de domination de parents à enfant » dont l'idée serait que l'enfant puisse être l'égal de l'adulte et non plus perçu comme quelqu'un d'inférieur (Vendrager, 2013). Ce mouvement fut soutenu politiquement et intellectuellement. Or, l'idée que l'enfant ait une certaine autonomie par rapport à sa sexualité fut refusée par la société. Au contraire, la société a mis en place des dispositions juridiques qui ont pour objectif de « protéger l'enfance maltraitée » qui ne cesse de se renforcer et de s'élargir dans des domaines telle que la pédopornographie ou pornographie perçue comme infantile. (Vendrager, 2013).

Deuxièmement, l'hypothèse qui est très souvent évoquée comme cause de la pédophilie serait le fait que le pédophile ait été victime d'abus sexuels dans son enfance. Cependant, cette hypothèse reste assez restreinte car elle ne prend en compte qu'une partie de la population pédophile. Par ailleurs, le choix du facteur "abus sexuel durant l'enfance" peut engendrer des résultats biaisés en sachant que les personnes interrogées sont des «condamnés pour abus sexuel» et par conséquent, ces personnes «peuvent voir un intérêt à mettre en avant une potentielle position d'abusées afin d'obtenir davantage de clémence dans leur jugement.» (Thorens, 2016). En effet, lors d'une expérience, 67% d'entre eux ont dit avoir été abusés sexuellement pendant leur enfance alors que 29% d'entre eux ont continué à l'affirmer face au détecteur de mensonges (Thorens, 2016). (Cependant l'utilisation d'un détecteur de mensonge est risqué car selon les revues de littérature scientifique sur le sujet, son utilisation n'est pas optimale. Les personnes peuvent s'entraîner à réagir face au détecteur de mensonge, ce qui va biaiser les résultats)

Ensuite, les fantasmes sexuelles déviantes, dont la pédophilie fait partie, seraient une sorte de refuge face aux éléments extérieurs qui apparaissent comme hostiles, néfastes. Lors d'affects désagréables, le pédophile irait s'échapper dans ses fantasmes qui pourrait lui procurer des émois positifs. Malgré tout, selon Jager Williams (2015) « cet échappatoire ne constitue qu'une solution partielle et très temporaire ».

Une autre hypothèse qui pourrait expliquer la pédophilie d'un point de vue autre que la psychanalyse serait que le pédophile soit en grandes difficultés dans les interactions avec les adultes quels qu'ils soient, ce qui expliquerait le fait de se rapprocher des enfants en tant qu'éventuel « partenaire sexuel devant l'impossibilité pour eux d'avoir des relations intimes avec des adultes.» (Jager Williams, 2015). La perception des autres et de soi même joue un grand rôle dans cette hypothèse notamment la théorie de l'attachement de Bowlby qui expliquerait la difficulté relationnelle énoncée ci-dessus. (Jager Williams, 2015).

Enfin, l'enfant serait pour ces individus la solution à la normalité sexuelle de la société qui a été perçue comme négative et contraignante. De plus, ils conçoivent la société comme «maltraitante vis-à-vis des enfants» car celle-ci empêcherait un certain épanouissement à cause du contournement des coïts sexuels adultes-enfants. D'après Pierre Collart (2005) [professeur de psychologie et des science de l'éducation à l'université catholique de Lille](#) , le but des pédophiles serait néanmoins le même que celui de la société : le bien de l'enfant.

Si l'hypothèse de l'abus sexuel durant l'enfance s'avère être vraie, on peut considérer différentes hypothèses qui perpétueraient l'acte sexuel sur un enfant.

D'une part, le comportement sexuel dit déviant pourrait être associé à l'excitation ou au plaisir de cet individu. Cela peut s'expliquer par le conditionnement Pavlovien. (processus d'apprentissage dans lequel un stimulus neutre est associé à un stimulus inconditionnel de sorte que le stimulus neutre en vienne à susciter la même réponse réflexe que le stimulus inconditionnel). D'autre part, le conditionnement opérant de Skinner (processus d'apprentissage à la suite duquel la probabilité d'apparition d'un certain comportement augmente en raison d'un renforcement et diminue en présence d'une punition) peut être une autre explication plausible car si le pédophile met en place un système de récompense comme par exemple des bonbons, l'enfant peut associer l'acte en lui-même comme positif et donc répéter ce comportement par la suite (Jager Williams, 2015). La théorie de l'apprentissage par imitation ferait aussi partie des explications. Effectivement, lors d'une étude (Jager Williams, 2013), les individus qui «ont été victimes de pénétrations anales présentaient un risque 15 fois plus élevé» d'agresser une victime de cette manière là. **Il semble que les traumatismes sexuels dans l'enfance, particulièrement les plus sévères sont corrélés à des troubles dissociatifs de façon prédominante comparé aux traumatismes physiques dans l'enfance**

II. Description de l'enquête personnelle et de la méthode utilisée pour rechercher les informations manquantes

Mathilde Buzaré

Au sein du groupe nous avons reparti le travail sur différents axes de sorte à ce que chaque membre s'intéresse et étudie une explication et un aspect de la pédophilie. Je devais m'intéresser à l'aspect "génétique" de la pédophilie. J'ai décidé de faire des recherches en partie sur Google Scholar pour voir si des ouvrages s'intéressaient à un lien plausible entre pédophilie et génétique. Suite à ces recherches le résultat fût très mince et je n'avais pas de réelles pistes pour rédiger sur cette explication qui me semblait finalement fautive. J'ai alors décidé de retourner à la base du sujet pour comprendre sincèrement ce qu'était cette pathologie à travers le **DSM-V**. Travailler sur ce sujet m'a rappelé une vidéo que j'avais vu en amont de ce travail, où deux psychiatres analysaient une chanson, "Julien", de l'artiste belge Damso traitant de ce que pouvait ressentir un pédophile. Ayant trouvé cette vidéo très intéressante, avant même de travailler sur la question des origines et des explications de la pédophilie, je me suis dit qu'il serait sûrement une bonne chose de re visionner cette analyse de deux experts sur la question. Malheureusement je n'ai pas parvenu à obtenir ne serait-ce qu'un entretien téléphonique avec les deux psychiatres belges, Pierre Oswald et Emmanuel de Becker, proposant cette analyse. Finalement, avec les informations que j'avais accumulées, je me suis dit qu'il était plus intéressant de se questionner sur le caractère inné et non génétique de la pédophilie. De ce fait, j'ai alors travaillé sur la libido et les désirs sexuels des personnes pédophiles.

Fanny Bruchon

Je devais me charger de la partie concernant les liens entre la pédophilie et le médicale. En effet, mes recherches portent plutôt sur des sites internet puisqu'au tout début de mes recherches, je me suis d'abord basée sur Google Scholar mais les résultats trouvés ne correspondaient pas forcément à ce que je recherchais pour constituer ma partie. Malgré de nombreuses recherches sur internet j'ai pu constater qu'il n'y avait pas encore vraiment d'études à ce sujet où alors qu'elles n'étaient pas prouvées. Je n'ai pas cherché à contacter des spécialistes puisque je ne savais tout simplement pas vers qui me tourner. Toutefois, j'ai pu déduire qu'il n'y avait pas vraiment encore de lien entre la pédophilie et le médicale, il n'y a pas de traitements adaptés pour les pédophiles puisqu'ils présentent pour la plupart des troubles mentaux.

Laurie Brachet

Au début, j'ai orienté mes recherches grâce au moteur de recherche « Pubmet » en mettant comme mot clés : Pedophilia. Cependant, en ayant regardé quelques documents, cela ne m'a pas vraiment paru pertinent étant donné que c'était seulement des parties d'expériences.

Ensuite, j'ai cherché sur Google « pédophile société psychologie ». Il y avait quelques articles du Monde qui traitait ce sujet mais le contenu n'était, pour moi, pas assez scientifique.

Puis, en voulant connaître les thèses qui traitent ce sujet, avec le moteur de recherche cité précédemment, j'ai saisi « pédophilie thèse société psychologie » où j'ai lu les parties spécifiques à ma recherche. Après les thèses, je me suis penchée sur la littérature à l'aide du catalogue Odysée « pedophilia ». Le livre « Les abuseurs sexuels d'enfants et la norme sociale » de Collard P. était accessible en ligne et j'ai pu le consulter.

En recueillant des informations, je me suis demandée si le fait d'utiliser un détecteur de mensonge était vraiment objectif. J'ai contacté M. Monvoisin pour lui soumettre la question et il s'est avéré que cela fonctionnerait car les sujets croient en son efficacité.

Alicia Bugey

Je me suis occupée plutôt du côté psychologique et social de la pédophilie. J'ai fait plusieurs recherches sur Google Scholar mais je n'ai pu trouver que peu de choses et la plupart des documents que j'ai pu relever ne traitaient que des victimes alors que je m'intéressais à la personne pédophile en elle-même. J'ai tout de même pu trouver un livre de Freud, *Trois essais sur la théorie sexuelle*, mais que je n'ai pas souhaité trop approfondir pour ma recherche car il me semblait que l'œuvre était un peu trop ancienne et donc que les postulats sur la pédophilie avaient évolué. J'ai ensuite trouvé un documentaire sur LCP qui traitait de la pédophilie et comment cela pouvait naître. De plus, j'ai contacté M. Scellos qui est professeur de psychologie clinique à la faculté de psychologie de Grenoble qui m'a dit de consulter le site CRIAVS (centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violence sexuelle) que j'ai contacté, mais je n'ai pas eu de retour. J'ai aussi pu recueillir un témoignage d'un pédophile afin de connaître les raisons qui le poussaient à agir de la sorte. Enfin j'ai consulté les dossiers antérieurs que j'ai pu me procurer grâce aux étudiants des années antérieures.

III. Résultat et conclusion

Pour conclure, Il n'existe pas d'explication génétique, ni de gènes codant la pédophilie. Cependant, il y a tout de même une part d'inné dans cette pathologie de par la libido et le désir. Mais les explications psychologiques et sociales peuvent éclairer en partie l'apparition de la pédophilie même s'il n'est pas possible de généraliser car chaque individu va réagir de manière différentes et a une histoire différente.

Il est important de préciser que toutes les recherches effectuées sur les pédophiles n'ont pu se faire qu'uniquement sur des pédophiles « déclaré », ce qui n'englobe qu'une partie de cette population. Il est donc difficile de généraliser.

Nous n'avons pas souhaité traiter des différentes aides qu'il pouvait exister pour aider les pédophiles, mais il est important de noter qu'il existe de nombreux site pour que les pédophiles se soutiennent s'ils sentent qu'ils sont sur le points de passer à l'acte. Il y a aussi un numéro géré par l'association l'ange bleu qui permet au pédophile de parler avec une personne s'ils en ressentent le besoin. Une autre méthode existe mais celle-ci est assez controversée, il s'agit d'une poupée avec des forme d'enfants permettant au pédophile de passer leurs pulsions sur celle-ci plutôt que sur un enfant.

IV. Conseils

Pour travailler sur le sujet qu'est la pédophilie, il est déjà très important de rester objectif. De plus, il faut faire attention aux sources, car certains avis de professionnels s'ils ne sont pas objectifs peuvent être biaisés. Ensuite, il faut, si cela est possible, rencontrer des professionnels de ce milieu. Enfin, il est important de ne pas se limiter aux recherches en français et regarder des articles d'autres langues. Il peut aussi être intéressant de partir de l'explication d'un professionnel pour faire des recherches.

Bibliographie

- Office québécois de la langue française. (2012). Pédophilie. Le grand dictionnaire terminologique. http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8870101&MotClef=p%C3%A9dophilie&RechercheDans=1&Id_TypeRecherche=1&Id_LangueInterro=***&Domaine=1603
- Collart P. (2005). *Les abuseurs sexuels d'enfants et la norme sociale.*(Academia)
- Thorens M. (2016) *Pédophilie : Quel accompagnement pour des mineurs qui se découvrent être attirés sexuellement par des enfants plus jeunes qu'eux et qui identifient leurs attirances comme contraires aux normes sociales et juridiques.* (Mémoire). Université de Genève, Sainte-Croix (Vaud).
- Vandrager P. (2013) *L'enfant interdit : Comment la pédophilie est devenue scandaleuse.* Paris : Armand Colin coll. « Individu et société ».
- Jager Williams M. (2015) *Le cycle de la violence sexuelle sur mineur : pistes de réflexions avec la présentation d'un protocole de recherche explorant les troubles dissociatifs en tant que médiateur dans la transmission de la violence sexuelle sur mineur.* (Thèse). Université de Lille droit et santé / Faculté de médecine Henri Warembourg, Lille.
- Analyse de Pierre Oswal et Emmanuel de Becker pour Aloha News en 2018 / Belgique
- pédophilie de la pulsion à l'interdit documentaire sur LCP 2011
- <https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/corps-humain-detecteur-mensonge-fonctionnement-fiabilite-1712/>
- Freud S. (1905) *Trois essais sur la théorie sexuelle*
- Dossier de RODIER Eva, TROUBAT Nancia, DOYEN Lucile, KIRCHER Gabriel
- Dossier de Jules Lefrere, Lucas Centa, Virgile Genin, Laura Ferraris-Bouchez
- Dossier de Nogaro Charlène, Valleran Pauline, Sabatier Véronique
- Dossier de PEBRE Fanny, LAGOUGE Hugo, PHIMANAO Léa
- Dossier de Juliette Allemand, Laurie Allegaert, Fantine Baldacchino, Juliette Alloin, Florian Paniego, Lyes Balebid
- DCM-IV
- DCM-V
- <https://www.lci.fr/sante/un-chercheur-francais-passe-aux-rayons-x-le-cerveau-de-40-pedophiles-1525495.html>
- http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2002.jamil_s&part=59843
- <https://www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/troubles-mentaux/sexualit%C3%A9/p%C3%A9dophilie>
- <https://pepite-depot.univ-lille2.fr/nuxeo/site/esupversions/e6f6c9a2-3256-4ce2-b2b8-9329aa2367e2>
- <https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-pedophilie-une-orientation-sexuelle-comme-une-autre-51620.html>
- <https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/troubles-psychiatriques/sexualit%C3%A9,-dysphorie-de-genre,-et-paraphilies/trouble-p%C3%A9dophile>